



Прокуратура
Российской Федерации
Ю ж н а я
транспортная прокуратура
Р о с т о в с к а я
транспортная прокуратура
Привокзальная пл., 1/2,
г. Ростов-на-Дону, 344082
тел./факс: 8 (863) 240-41-47
rostov_prok@donpac.ru

12.2025 № 23/1-4-2025

Мировому судье судебного участка № 3
Батайского судебного района
Ростовской области

Андренко Н.В.

346892, Ростовская область, г. Батайск,
ул. Куйбышева, д. 186

Ростовский транспортный прокурор
Южной транспортной прокуратуры

пл. Привокзальная, д. 1/2,
г. Ростов-на-Дону,
Ростовская область, 344082

Заместитель директора
административно-хозяйственной части
ГБПОУ РО «БТЖТИС» им. Героя
Советского Союза П.А. Половинко»

Шереметьев Олег Алексеевич

ул. Северный Массив, д. 3, кв. 25,
г. Батайск, Ростовская область

о привлечении к административной
ответственности

З А Я В Л Е Н И Е (в порядке ст. 28.8 КоАП РФ)

Ростовской транспортной прокуратурой во взаимодействии с директором автономной некоммерческой организации экспертного учебно-методического консультационного центра по созданию доступной среды «Мир без преград» проведена проверка в деятельности Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Батайский техникум железнодорожного транспорта и строительства» имени Героя Советского Союза П.А. Половинко» (далее – ГБПОУ РО «БТЖТИС» им. Героя Советского Союза П.А. Половинко»), в ходе которой выявлены нарушения требований законодательства о защите прав инвалидов, причин и условий им способствующих.

В соответствии со ст. 39 Конституции РФ каждому гарантируется социальное обеспечение в случае инвалидности.

Исходя из ст. 3 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Закон № 181-ФЗ) законодательство Российской Федерации о социальной защите инвалидов состоит из соответствующих положений Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Согласно ст. 15 Закона № 181-ФЗ организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая

РО № 022078

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников): условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям); условия для беспрепятственного пользования железнодорожным транспортом, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации); возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур; надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

В силу ст. 12 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Закон № 384-ФЗ) объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктур должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивалась их доступность для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Закона 384-ФЗ Правительство Российской Федерации утверждает перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона.

Нормативные правовые акты по вопросам обеспечения доступности объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур для инвалидов принимаются Президентом РФ, Правительством РФ, другими федеральными органами исполнительной власти.

В порядке, установленном законодательством РФ, утверждаются нормативные документы, содержащие нормы, государственные стандарты, устанавливающие требования в области проектирования, строительства зданий, сооружений, производства транспортных средств, доступных для инвалидов.

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 N 904/пр утвержден Свод Правил 59.13330.2020 СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее – Свод правил).

Пунктом 5.1.10 Свода правил регламентировано, что информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам и другим препятствиям, лестницам, пешеходным переходам и т.д.) следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками.

Однако в нарушение вышеуказанных требований перед входом в здание ГБПОУ РО «БТЖТИС» им. Героя Советского Союза П.А. Половинко» отсутствует тактильная предупредительная разметка.

В нарушение п. 5.1.12 Свода правил в тамбуре ГБПОУ РО «БТЖТИС» им. Героя Советского Союза П.А. Половинко» обустроена лестница с отсутствием подступенков.

Согласно п. 5.1.13 Свода правил перед нижним и верхним маршами внешней лестницы следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. В стесненных условиях допускается выполнять завершающие части поручней под углом 90° во внешнюю сторону.

Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены и т.п.

Вместе с тем, поручни лестницы, расположенной в тамбуре ГБПОУ РО «БТЖТИС» им. Героя Советского Союза П.А. Половинко» имеют травмирующие завершения, что в свою очередь противоречит вышеуказанным требованиям.

Вопреки требованиям п. 6.1.6 Свода правил на входе в ГБПОУ РО «БТЖТИС» им. Героя Советского Союза П.А. Половинко» дверной проем, а также дверная ручка контрастно не маркированы.

Пунктом 6.2.8 Свода правил регламентировано, что при перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для МГН.

На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08 - 0,1 м.

Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминесцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на проектирование. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса устраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша.

Однако в нарушение вышеуказанных требований при наличии по пути движения перепадов высот в здании ГБПОУ РО «БТЖТИС» им. Героя Советского Союза П.А. Половинко» контрастная маркировка краевых ступеней лестниц отсутствует.

В соответствии с п. 6.5.9 Свода правил информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного

шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема: перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения, перед входами в универсальные кабины уборных и блоки общественных уборных, рядом с устройствами вызова помощи, в том числе в универсальных и доступных кабинках.

В ходе проведения надзорных мероприятий установлено, что в нарушение вышеуказанных требований в ГБПОУ РО «БТЖТИС» им. Героя Советского Союза П.А. Половинко» отсутствует информационная табличка об объекте, на входах в кабинеты таблички о назначении целевых зон, дублированные шрифтом Брайля расположены на высоте от уровня пола выше 1,6 м, а также не дублированы рельефно-линейным шрифтом русского алфавита.

В нарушение п. 4.3.7.1, 4.3.7.2, 4.3.7.3 Приказа Росстандарта от 29.08.2019 № 584-ст «ГОСТ Р 52131-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования» и раздела 6 Приказа Росстандарта от 30.11.2020 № 1203-ст «ГОСТ Р 51671-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности» в ГБПОУ РО «БТЖТИС» им. Героя Советского Союза П.А. Половинко» отсутствуют знаки доступности.

Кроме того, вопреки требованиям, установленным п. 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 20.10.2023 № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» перед установленной ГБПОУ РО «БТЖТИС» им. Героя Советского Союза П.А. Половинко» подъемной платформой отсутствуют информирующие обозначения, а также ровная горизонтальная площадка.

Статьей 9.13 КоАП РФ установлена административная ответственность за уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.

В соответствии с приказом ГБПОУ РО «БТЖТИС» им. Героя Советского Союза П.А. Половинко» от 05.10.2018 на должность заместителя директора по административно-хозяйственной части ГБПОУ РО «БТЖТИС» им. Героя Советского Союза П.А. Половинко» назначен Шереметьев Олег Алексеевич.

Согласно должностной инструкции заместителя директора по административно-хозяйственной части ГБПОУ РО «БТЖТИС» им. Героя Советского Союза П.А. Половинко» в обязанности Шереметьева О.А. входит определение потребности техникума в формировании, оборудовании и обеспечении помещений, учебных и рабочих мест, осуществление руководства работой по хозяйственному обслуживанию образовательной организации, организация процесса обустройства и комплектования административных и иных

помещений, принятие мер, по обеспечению необходимых социально-бытовых условий для обучающихся и сотрудников.

В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и ст. 28.4 КоАП РФ при осуществлении надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, прокурор вправе возбудить дело о любом административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ или законом субъекта Российской Федерации.

Согласно ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ поводом к возбуждению дела об административном правонарушении является непосредственное обнаружение должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения.

В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением признается противоправное виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Заместитель директора по административно-хозяйственной части ГБПОУ РО «БТЖТИС» им. Героя Советского Союза П.А. Половинко» Шереметьев О.А. пояснил, что указанные нарушения приняты к сведению и будут устранены в ближайшее время.

С учетом изложенного, вину Шереметьев О.А. в совершении правонарушения, предусмотренного 9.13 КоАП РФ признал в полном объеме.

Таким образом, заместитель директора по административно-хозяйственной части ГБПОУ РО «БТЖТИС» им. Героя Советского Союза П.А. Половинко» Шереметьев О.А. 10.06.1966 г.р., место рождения: г. Хабаровск, зарегистрированный по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Северный Массив, д. 11, кв. 192, проживающий по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Северный Массив, д. 3, кв. 25, паспорт гражданина РФ серия 6011 номер 985413, выданный Межрайонным отделом УФМС России по Ростовской области в г. Батайске, 07.07.2011, допустил нарушение требований законодательства о защите прав инвалидов и маломобильных групп населения и совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 9.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, выразившееся в уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.

Местом совершения правонарушения является место нахождения ГБПОУ РО «БТЖТИС» им. Героя Советского Союза П.А. Половинко»: Ростовская область, г. Батайск, ул. Железнодорожный тупик, 37.

Дата совершения правонарушения – 21.11.2025 (дата фактического выявления правонарушения).

Доказательствами, подтверждающими наличие состава правонарушения, являются: настоящее постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, материалы проверки.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ является раскаяние лица, совершившего административную ответственность.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность виновного, не установлено.

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, не имеется.

Согласно правовой позиции, сформулированной в подпункте «з» пункта 3 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5), если правонарушение совершено в форме бездействия, то местом его совершения следует считать место, где должно быть совершено действие, выполнена возложенная на лицо обязанность.

При определении территориальной подсудности дел об административных правонарушениях, объективная сторона которых выражается в бездействии в виде неисполнения установленной правовым актом обязанности, необходимо исходить из места жительства физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, места исполнения должностным лицом своих обязанностей либо места нахождения юридического лица, определяемого в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской Федерации. Аналогичные разъяснения даны в постановлении Верховного Суда Российской Федерации от 08.11.2018 № 3-АД18-10.

На основании материалов проверки Ростовским транспортным прокурором 02.12.2025 вынесено постановление о возбуждении в отношении заместителя директора административно-хозяйственной части ГБПОУ РО «БТЖТИС» им. Героя Советского Союза П.А. Половинко» Шереметьев О.А. производства по делу об административном правонарушении, предусмотренного ст. 9.13 КоАП РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 28.8 КоАП РФ протокол (постановление прокурора) об административном правонарушении направляется судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело об административном правонарушении в течение 3 суток с момента составления протокола (вынесения постановления) об административном правонарушении.

Согласно ст. 28.4 КоАП РФ прокурор, при осуществлении надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории РФ, вправе возбудить дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ или законом субъекта РФ.

На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ст. 28.8, ст. 14.1 КоАП РФ, ст. 4.4 КоАП РФ,

ПРОШУ:

1. Привлечь должностное лицо - заместителя директора административно-хозяйственной части ГБПОУ РО «БТЖТИС» им. Героя Советского Союза П.А. Половинко» Шереметьев Олега Алексеевича, 10.06.1966 года рождения, уроженца г. Хабаровск, зарегистрированного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Северный Массив, д. 11, кв. 192, проживающего по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Северный Массив, д. 3, кв. 25, паспорт гражданина РФ серия 6011 номер 985413, выданный Межрайонным отделом УФМС России по Ростовской области в г. Батайске, 07.07.2011, к административной ответственности, предусмотренной ст. 9.13 КоАП РФ - уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.

Применить к административное наказание, предусмотренное санкцией ст. 9.13 КоАП РФ.

2. Рассмотреть данное административное дело с участием представителя Ростовской транспортной прокуратуры, известив заблаговременно о дате и времени его рассмотрения по адресу: пл. Привокзальная, д. 1/2, г. Ростов-на-Дону, Ростовская область, 344082 и на адрес электронной почты rostov@290.mailop.ru.

Приложение постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, материалы проверки, всего на ____л.

Транспортный прокурор
старший советник юстиции



В.В. Кононенко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении

г. Ростов-на-Дону

«02» декабря 2025 года

Ростовский транспортный прокурор старший советник юстиции Кононенко В.В., в служебном кабинете по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Привокзальная, 1/2, рассмотрев материалы проверки соблюдения законодательства при обеспечении прав инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Батайский техникум железнодорожного транспорта и строительства» имени Героя Советского Союза П.А. Половинко»,

УСТАНОВИЛ:

Ростовской транспортной прокуратурой во взаимодействии с директором автономной некоммерческой организации экспертного учебно-методического консультационного центра по созданию доступной среды «Мир без преград» проведена проверка в деятельности Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Батайский техникум железнодорожного транспорта и строительства» имени Героя Советского Союза П.А. Половинко» (далее – ГБПОУ РО «БТЖТИС» им. Героя Советского Союза П.А. Половинко»), в ходе которой выявлены нарушения требований законодательства о защите прав инвалидов, причин и условий им способствующих.

В соответствии со ст. 39 Конституции РФ каждому гарантируется социальное обеспечение в случае инвалидности.

Исходя из ст. 3 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Закон № 181-ФЗ) законодательство Российской Федерации о социальной защите инвалидов состоит из соответствующих положений Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Согласно ст. 15 Закона № 181-ФЗ организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников): условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям); условия для беспрепятственного пользования железнодорожным транспортом, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации); возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной

инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур; надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

В силу ст. 12 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Закон № 384-ФЗ) объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктур должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивалась их доступность для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Закона 384-ФЗ Правительство Российской Федерации утверждает перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона.

Нормативные правовые акты по вопросам обеспечения доступности объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур для инвалидов принимаются Президентом РФ, Правительством РФ, другими федеральными органами исполнительной власти.

В порядке, установленном законодательством РФ, утверждаются нормативные документы, содержащие нормы, государственные стандарты, устанавливающие требования в области проектирования, строительства зданий, сооружений, производства транспортных средств, доступных для инвалидов.

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 N 904/пр утвержден Свод Правил 59.13330.2020 СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее – Свод правил).

Пунктом 5.1.10 Свода правил регламентировано, что информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам и другим препятствиям, лестницам, пешеходным переходам и т.д.) следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками.

Однако в нарушение вышеуказанных требований перед входом в здание ГБПОУ РО «БТЖТИС» им. Героя Советского Союза П.А. Половинко отсутствует тактильная предупредительная разметка.

В нарушение п. 5.1.12 Свода правил в тамбуре ГБПОУ РО «БТЖТИС» им. Героя Советского Союза П.А. Половинко» обустроена лестница с отсутствием подступенков.

Согласно п. 5.1.13 Свода правил перед нижним и верхним маршами внешней лестницы следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. В стесненных условиях допускается выполнять завершающие части поручней под углом 90° во внешнюю сторону.

Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены и т.п.

Вместе с тем, поручни лестницы, расположенной в тамбуре ГБПОУ РО «БТЖТИС» им. Героя Советского Союза П.А. Половинко» имеют травмирующие завершения, что в свою очередь противоречит вышеуказанным требованиям.

Вопреки требованиям п. 6.1.6 Свода правил на входе в ГБПОУ РО «БТЖТИС» им. Героя Советского Союза П.А. Половинко» дверной проем, а также дверная ручка контрастно не маркированы.

Пунктом 6.2.8 Свода правил регламентировано, что при перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для МГН.

На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08 - 0,1 м.

Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминесцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на проектирование. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша.

Однако в нарушение вышеуказанных требований при наличии по пути движения перепадов высот в здании ГБПОУ РО «БТЖТИС» им. Героя Советского Союза П.А. Половинко» контрастная маркировка краевых ступеней лестниц отсутствует.

В соответствии с п. 6.5.9 Свода правил информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема: перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения, перед входами в универсальные кабины уборных и блоки общественных уборных, рядом с устройствами вызова помощи, в том числе в универсальных и доступных кабинках.

В ходе проведения надзорных мероприятий установлено, что в нарушение вышеуказанных требований в ГБПОУ РО «БТЖТИС» им. Героя Советского

Союза П.А. Половинко» отсутствует информационная табличка об объекте, на входах в кабинеты таблички о назначении целевых зон, дублированные шрифтом Брайля расположены на высоте от уровня пола выше 1,6 м, а также не дублированы рельефно-линейным шрифтом русского алфавита.

В нарушение п. 4.3.7.1, 4.3.7.2, 4.3.7.3 Приказа Росстандарта от 29.08.2019 № 584-ст «ГОСТ Р 52131-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования» и раздела 6 Приказа Росстандарта от 30.11.2020 № 1203-ст «ГОСТ Р 51671-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности» в ГБПОУ РО «БТЖТИС» им. Героя Советского Союза П.А. Половинко» отсутствуют знаки доступности.

Кроме того, вопреки требованиям, установленным п. 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 20.10.2023 № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» перед установленной ГБПОУ РО «БТЖТИС» им. Героя Советского Союза П.А. Половинко» подъемной платформой отсутствуют информирующие обозначения, а также ровная горизонтальная площадка.

Статьей 9.13 КоАП РФ установлена административная ответственность за уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.

В соответствии с приказом ГБПОУ РО «БТЖТИС» им. Героя Советского Союза П.А. Половинко» от 05.10.2018 на должность заместителя директора по административно-хозяйственной части ГБПОУ РО «БТЖТИС» им. Героя Советского Союза П.А. Половинко» назначен Шереметьев Олег Алексеевич.

Согласно должностной инструкции заместителя директора по административно-хозяйственной части ГБПОУ РО «БТЖТИС» им. Героя Советского Союза П.А. Половинко» в обязанности Шереметьева О.А. входит определение потребности техникума в формировании, оборудовании и обеспечении помещений, учебных и рабочих мест, осуществление руководства работой по хозяйственному обслуживанию образовательной организации, организация процесса обустройства и комплектования административных и иных помещений, принятие мер, по обеспечению необходимых социально-бытовых условий для обучающихся и сотрудников.

В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и ст. 28.4 КоАП РФ при осуществлении надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, прокурор вправе возбудить дело о любом административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ или законом субъекта Российской Федерации.

Согласно ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ поводом к возбуждению дела об административном правонарушении является непосредственное обнаружение должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения.

В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением признается противоправное виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Заместитель директора по административно-хозяйственной части ГБПОУ РО «БТЖТИС» им. Героя Советского Союза П.А. Половинко» Шереметьев О.А. пояснил, что указанные нарушения приняты к сведению и будут устранены в ближайшее время.

С учетом изложенного, вину Шереметьев О.А. в совершении правонарушения, предусмотренного 9.13 КоАП РФ признал в полном объеме.

Таким образом, заместитель директора по административно-хозяйственной части ГБПОУ РО «БТЖТИС» им. Героя Советского Союза П.А. Половинко» Шереметьев О.А. 10.06.1966 г.р., место рождения: г. Хабаровск, зарегистрированный по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Северный Массив, д. 11, кв. 192, проживающий по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Северный Массив, д. 3, кв. 25, паспорт гражданина РФ серия 6011 номер 985413, выданный Межрайонным отделом УФМС России по Ростовской области в г. Батайске, 07.07.2011, допустил нарушение требований законодательства о защите прав инвалидов и маломобильных групп населения и совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 9.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, выразившееся в уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг

Местом совершения правонарушения является место нахождения ГБПОУ РО «БТЖТИС» им. Героя Советского Союза П.А. Половинко»: Ростовская область, г. Батайск, ул. Железнодорожный тупик, 37.

Дата совершения правонарушения – 21.11.2025 (дата фактического выявления правонарушения).

Доказательствами, подтверждающими наличие состава правонарушения, являются: настоящее постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, материалы проверки.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ является раскаяние лица, совершившего административную ответственность.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность виновного, не установлено.

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, не имеется.

Согласно правовой позиции, сформулированной в подпункте «з» пункта 3 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5), если правонарушение совершено в форме бездействия, то местом его совершения следует считать место, где должно быть совершено действие, выполнена возложенная на лицо обязанность.

При определении территориальной подсудности дел об административных правонарушениях, объективная сторона которых выражается в бездействии в виде неисполнения установленной правовым актом обязанности, необходимо исходить из места жительства физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, места исполнения должностным лицом своих обязанностей либо места нахождения юридического лица, определяемого в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской Федерации. Аналогичные разъяснения даны в постановлении Верховного Суда Российской Федерации от 08.11.2018 № 3-АД18-10.

На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ст. 25 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», ч.1 ст. 25.11, 28.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить в отношении должностного лица – заместителя директора административно-хозяйственной части ГБПОУ РО «БТЖТИС» им. Героя Советского Союза П.А. Половинко» Шереметьев Олега Алексеевича, 10.06.1966 года рождения, уроженца г. Хабаровск, зарегистрированного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Северный Массив, д. 11, кв. 192, проживающего по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Северный Массив, д. 3, кв. 25, паспорт гражданина РФ серия 6011 номер 985413, выданный Межрайонным отделом УФМС России по Ростовской области в г. Батайске, 07.07.2011, дело об административном правонарушении, предусмотренного ст. 9.13 КоАП РФ.

2. На основании ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ, дело об административном правонарушении вместе с настоящим постановлением направить мировому судье судебного участка № 3 Батайского судебного района Ростовской области (г. Батайск, ул. Куйбышева, 186) для рассмотрения.

Транспортный прокурор
старший советник юстиции

В.В. Кононенко